

Nazwa i adres (pieczęć firmowa) Wykonawcy
--

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.....
.....

Dane do kontaktu ws. zamówienia publicznego:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym:

.....
.....

Adres do korespondencji:

.....
.....

Numer telefonu:

.....
.....

Adres poczty elektronicznej:

.....
.....

NIP/REGON:.....

KRS:.....

1. Nawiązując do Zapytania Ofertowego na **dostawę komponentów optomechanicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w treści zapytania ofertowego (znak postępowania: DZ.262.281.2021/AD)** prowadzonego przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu, składam niniejszą ofertę i **oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym za następującą cenę:**

Lp.	Numer części	Opis części	Nazwa producenta	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	ES111C	Pyroelectric Energy Sensors Broadband, Coating, 0.185 - 25 μ m, 150 mJ,	THORLABS	1	szt.		
2	PM100USB	PM100USB - Power and Energy Meter Interface with USB Operation	THORLABS	1	szt.		
3	S120C	S120C - Standard Photodiode Power Sensor, Si, 400 - 1100 nm, 50 mW	THORLABS	1	szt.		
4	F260APC-980	980 nm, f = 15.39 mm, NA = 0.16 FC/APC Fiber Collimation Package	THORLABS	1	szt.		
5	F220FC-532	F220FC-532 - 532 nm, f = 10.90 mm, NA = 0.25 FC/PC Fiber Collimation Pkg	THORLABS	1	szt.		
6	F260FC-780	F260FC-780 - 780 nm, f = 15.29 mm, NA = 0.16 FC/PC Fiber Collimation Pkg.	THORLABS	1	szt.		
7	F260APC-850	F260APC-850 - 850 nm, f = 15.33 mm, NA = 0.16 FC/APC Fiber Collimation Pkg.	THORLABS	1	szt.		
8	AD11F	AD11F - SM1-Threaded Adapter for \varnothing 11 mm, \geq 0.35" (8.9 mm) Long Cylindrical Components	THORLABS	5	szt.		
9	AD12F	AD12F - SM1-Threaded Adapter for \varnothing 12 mm, \geq 0.35" (8.9 mm) Long Cylindrical Components	THORLABS	2	szt.		
10	SM1FCM	SM1FCM - \varnothing 2.5 mm Ferrule Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads	THORLABS	3	szt.		
11	M92L02	M92L02 - \varnothing 200 μ m, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 2 Meters	THORLABS	2	szt.		
12	M14L02	M14L02 - \varnothing 50 μ m, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 Meters	THORLABS	2	szt.		
13	SM1SMA	SM1SMA - SMA Fiber Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads	THORLABS	5	szt.		
14	SM1FC	SM1FC - FC/PC Fiber Adapter Plate with External SM1 (1.035"-40) Threads, Wide Key (2.2 mm)	THORLABS	4	szt.		
15	CV10Q3500FS	3500 μ L Macro Fluorescence Cuvette with Stopper, 2 Pack	THORLABS	3	szt.		
16	FB810-10	FB810-10 - \varnothing 1" Bandpass Filter, CWL = 810 \pm 2 nm, FWHM = 10 \pm 2 nm	THORLABS	2	szt.		
17	FB970-10	FB970-10 - \varnothing 1" Bandpass Filter, CWL = 970 \pm 2 nm, FWHM = 10 \pm 2 nm	THORLABS	2	szt.		
18	FL1064-10	FL1064-10 - \varnothing 1" Laser Line Filter, CWL = 1064 \pm 2 nm, FWHM = 10 \pm 2 nm	THORLABS	2	szt.		
19	FESH0950	FESH0950 - \varnothing 25.0 mm Premium Shortpass Filter, Cut-Off Wavelength: 950 nm	THORLABS	1	szt.		
20	Stock #64-336	950nm 25mm Diameter, OD 4.0 Shortpass Filter	EDMUNDOPT ICS	1	szt.		

21	DMSP805R	DMSP805R - 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 805 nm Cutoff	THORLABS	1	szt.		
22	DMSP900R	DMSP900R - 25 x 36mm Shortpass Dichroic Mirror, 900 nm Cutoff	THORLABS	2	szt.		
23	Stock #87-824	1050nm CWL, 25mm Dia. Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filter	EDMUNDOPTICS	1	szt.		
24	FBH450-10	FBH450-10 Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 450 nm, FWHM = 10 nm	THORLABS	1	szt.		
25	FBH520-10	FBH520-10 - Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 520 nm, FWHM = 10 nm	THORLABS	1	szt.		
26	FLH532-4	FLH532-4 Premium Bandpass Filter, Ø25 mm, CWL = 532 nm, FWHM = 4 nm	THORLABS	1	szt.		
27	Di02-R980-25x36	980 nm laser BrightLine® single-edge laser-flat dichroic beamsplitter Part Number: Di02-R980-25x36 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm (niezamontowane)	SEMROCK	1	szt.		
28	FF01-475/35-25	475/35 nm BrightLine® single-band bandpass filter	SEMROCK	1	szt.		
29	FF01-660/30-25	660/30 nm BrightLine® single-band bandpass filter	SEMROCK	1	szt.		
30	FF02-809/81-25	809/81 nm BrightLine® single-band bandpass filter 25 mm x 3.5 mm	SEMROCK	1	szt.		
31	LD01-975/10-12.5	975/10 nm MaxDiode™ laser clean-up filter, Part Number: LD01-975/10-12.5	SEMROCK	1	szt.		
32	MBH3060/M	Aluminum Breadboard, 300 mm x 600 mm x 19.05 mm, M6 Taps	THORLABS	2	szt.		
33	VB01/M	VB01/M - 11.75" Vertical Bracket for Breadboards, M6 Holes, 1 Piece	THORLABS	4	szt.		
34	PF10-03-P01-10	PF10-03-P01-10 - Ø1" Protected Silver Mirror, 10 Pack	THORLABS	1	szt.		
35	LA1805	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 30 mm, Uncoated	THORLABS	4	szt.		
36	LA1422	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 40 mm, Uncoated	THORLABS	4	szt.		
37	LA1131	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 50 mm, Uncoated	THORLABS	4	szt.		
38	LA1509	N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 100 mm, Uncoated	THORLABS	4	szt.		
39	KW32	Kimwipes®, 280 Kimwipes per Box, 12 Boxes Per Case	THORLABS	4	szt.		
40	BS044	10:90 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 700 - 1100 nm, 20 mm	THORLABS	1	szt.		
41	BS043	10:90 (R:T) Non-Polarizing Beamsplitter Cube, 400 - 700 nm, 20 mm	THORLABS	1	szt.		
42	RA90RS/M	RA90RS/M - Right-Angle Ø25.0 mm to Ø1/2" Post Clamp	THORLABS	2	szt.		
43	RA90TR/M	RA90TR/M - Right-Angle Ø1/2" to Ø6 mm Post Clamp, 5 mm Hex Thumbscrew	THORLABS	2	szt.		

44	SWC/M-P5	SWC/M-P5 - Rotating Clamp for Ø1/2" Posts, 360° Continuously Adjustable, 5 mm Hex, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
45	PMTR/M	PMTR/M - Component Clamp for Ø1/2" Posts, M6 Taps	THORLABS	2	szt.		
46	UPH75/M-P5	Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 75 mm, 5 Pack	THORLABS	2	szt.		
47	TR100/M-P5	Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 100 mm, 5 Pack	THORLABS	3	szt.		
48	UPH30/M-P5	UPH30/M-P5 - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 30 mm, 5 Pack	THORLABS	2	szt.		
49	UPH50/M-P5	UPH50/M-P5 - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 50 mm, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
50	UPH100/M	UPH100/M - Ø12.7 mm Universal Post Holder, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 100 mm	THORLABS	1	szt.		
51	TR40/M-P5	TR40/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 40 mm, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
52	TR50/M-P5	TR50/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 50 mm, 5 Pack	THORLABS	2	szt.		
53	TR150/M-P5	TR150/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 150 mm, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
54	TR75/M-P5	TR75/M-P5 - Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 75 mm, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
55	P350/M	P350/M - Ø1.5" Mounting Post, M6 Taps, L = 350 mm	THORLABS	4	szt.		
56	P250/M	P250/M - Ø1.5" Mounting Post, M6 Taps, L = 250 mm	THORLABS	8	szt.		
57	PF175B-P5	PF175B-P5 - Clamping Fork for Ø1.5" Pedestal Post or Post Pedestal Base Adapter, Universal, 5 Pack	THORLABS	2	szt.		
58	PB4/M	PB4/M - Studded Pedestal Base Adapter, M6 x 1.0 Thread	THORLABS	8	szt.		
59	ER025	ER025 - Cage Assembly Rod, 1/4" Long, Ø6 mm	THORLABS	4	szt.		
60	ER05-P4	ER05-P4 - Cage Assembly Rod, 1/2" Long, Ø6 mm, 4 Pack	THORLABS	3	szt.		
61	ER1-P4	ER1-P4 - Cage Assembly Rod, 1" Long, Ø6 mm, 4 Pack	THORLABS	2	szt.		
62	ER1.5-P4	ER1.5-P4 - Cage Assembly Rod, 1.5" Long, Ø6 mm, 4 Pack	THORLABS	3	szt.		
63	ER3-P4	ER3-P4 - Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, 4 Pack	THORLABS	3	szt.		
64	ER4-P4	ER4-P4 - Cage Assembly Rod, 4" Long, Ø6 mm, 4 Pack	THORLABS	3	szt.		
65	ER6-P4	ER6-P4 - Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 4 Pack	THORLABS	2	szt.		

66	ER8-P4	ER8-P4 - Cage Assembly Rod, 8" Long, Ø6 mm, 4 Pack	THORLABS	2	szt.		
67	ERSCB-P4	ERSCB-P4 - Rod Adapter for Ø6 mm ER Rods, 4 Pack	THORLABS	2	szt.		
68	AP8E4E	AP8E4E - Adapter with External 8-32 Threads and External 4-40 Threads	THORLABS	10	szt.		
69	QRC1A	QRC1A - Drop-In 30 mm Cage Mount, Spring-Loaded Clamp, 0.30" Thick, 2 Retaining Rings	THORLABS	6	szt.		
70	KCB1C/M	KCB1C/M - Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Smooth Cage Rod Bores, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes	THORLABS	2	szt.		
71	KCB1/M	KCB1/M - Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Tapped Cage Rod Holes, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes	THORLABS	2	szt.		
72	CP44F	CP44F - 30 mm Removable Cage Plate, Front and Back Plate, Internal SM1 Threading	THORLABS	4	szt.		
73	CP44F-B	CP44F-B - 30 mm Removable Cage Plate, Back Plate with ER Rod Holes, Internal SM1 Threading	THORLABS	2	szt.		
74	FM90/M	FM90/M - Flip Mount Adapter, Metric	THORLABS	4	szt.		
75	KM100	KM100 - Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics	THORLABS	2	szt.		
76	PT1/M	PT1/M - 25.0 mm Translation Stage with Standard Micrometer, M6 Taps	THORLABS	2	szt.		
77	PT101/M	PT101/M - Base Plate for PT Series Translation Stages, M6 Mounting Holes	THORLABS	2	szt.		
78	XRN25P/M	XRN25P/M - Compact 25 mm Travel Linear Translation Stage, Side Micrometer, M6 x 1.0 Taps	THORLABS	2	szt.		
79	XRN-B1/M	XRN-B1/M - Base Plate for Stages with 2" Dovetails, Metric Slot Spacing	THORLABS	2	szt.		
80	CXY1	CXY1 - 30 mm Cage System, XY Translating Lens Mount for Ø1" Optics	THORLABS	5	szt.		
81	SM1Z	SM1Z - Z-Axis Translation Mount, 30 mm Cage Compatible	THORLABS	4	szt.		
82	CP360R/M	CP360R/M - Pivoting, Quick-Release, Ø1" Optic Mount for 30 mm Cage System (Metric)	THORLABS	2	szt.		
83	NDM4/M	NDM4/M - Cage-Compatible, Cont. Variable, Refl. ND Filter Wheel, OD = 0 - 4.0, M4 Tap	THORLABS	1	szt.		
84	NDUV40B	NDUV40B - Unmounted Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0	THORLABS	1	szt.		

85	VRC4CPT	30 mm Cage System Alignment Plate with IR Disk (790 - 840 nm, 870 - 1070 nm, 1500 - 1590 nm)	THORLABS	4	szt.		
86	SM1L03-P5	SM1L03-P5 - SM1 Lens Tube, 0.30" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
87	SM1L05-P5	SM1L05-P5 - SM1 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
88	SM1L10-P5	SM1L10-P5 - SM1 Lens Tube, 1.00" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
89	SM1L20-P5	SM1L20-P5 - SM1 Lens Tube, 2.00" Thread Depth, SM1RR Retaining Ring, 5 Pack	THORLABS	1	szt.		
90	SM1AD20	SM1AD20 - Externally SM1-Threaded Adapter for Ø20 mm Optic, 0.40" Thick	THORLABS	1	szt.		
91	FPL852S	FPL852S - 852 nm, 350 mW, Butterfly Laser Diode, SM Fiber, FC/APC	THORLABS	1	szt.		
92	Koszty transportu						
						Wartość netto	
						Wartość podatku VAT	
						Wartość brutto (Łączna wartość przedmiotu zamówienia)	

2. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie **do 3 tygodni** od daty podpisania umowy.
3. Oświadczam, że akceptuję termin płatności: **do 14 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac zamierzam powierzyć podwykonawcom¹, w tym:
 - a) zakres powierzonych prac

.....
b) nazwa (firma) podwykonawcy

.....²

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz posiadam informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
7. Oświadczam/-my, że moje/nasze dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych (np. KRS/CEIDG/inny) pod adresem strony www:

.....

8. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.¹

9. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.¹
10. Oświadczam, że **jestem/nie jestem** czynnym podatnikiem podatku VAT.
11. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy znajduje się/nie znajduje się w wykazie (tzw. biała lista podatników VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej¹.
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³
13. Załącznikami do niniejszego wzoru **FORMULARZA OFERTY** stanowiącymi integralną część oferty są:
- **Pełnomocnictwo** (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Data: r.

.....
(podpis osoby upoważnionej lub
posiadającej pełnomocnictwo)

1 - niewłaściwe skreślić

2 - podać nazwy podwykonawców i zakres powierzonych prac

3 - w sytuacji gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy wykreślić oświadczenie)